

Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: B042-008

Multiplexor KVM - Multiplexor KVM de 8 puertos USB/PS2 para montar en rack 1U con menú en pantalla.



Sumario

- KVM de 8 Puertos NetController para instalación 1U en rack
- Controle 8 computadoras mediante un monitor VGA y un teclado/mouse USB o PS/2
- Controle hasta 248 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042 adicionales.
- Los juegos de cables de KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Garantía limitada por 1 año

Descripción

KVM para instalación 1U en rack, con 8 puertos NetController de Tripp Lite; es un KVM económico, altamente flexible, de clase empresarial, que permite al usuario conectar teclados y mouse USB o PS/2. Además, los juegos de cable KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado Controle hasta 8 computadoras conectadas directamente o expanda el número de computadoras conectadas hasta a 248 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042, adicionales. Conmute entre computadoras conectadas mediante el menú en pantalla (OSD), botones o comandos de teclas rápidas del teclado Otras características incluyen: protección por contraseña, escaneo automático, cierre automático de sesión, actualización del firmware y soporte de video hasta 2048 x 1536 (QXGA). Se instala fácilmente en un rack/gabinete estándar de 19" e incluye todos los accesorios necesarios para la instalación. Compatible con todos los principales sistemas operativos. Carcasa de servicio pesado construida de acero. 1 año de garantía limitada.

Empaque Incluye

- Multiplexor KVM NetController de 8 Puertos B042-008 para instalación 1U en rack
- Alimentación de energía externa
- Accesorios para instalación en rack
- Cable para Encadenado de 20.32 cm [8 pulgadas] (para cables de cadena en margarita más largos, vea cables Tripp Lite de la serie P781)
- Terminador de encadenado
- Cable de Actualización de Firmware HD15 a DB9 de 1.22 m [4 pies]
- CD con Manual del propietario y Guía de inicio rápido
- Guía de inicio rápido

Características

- Multiplexor KVM de 8 Puertos NetController para instalación en rack de 1U
- Controle 8 computadoras mediante un monitor VGA y un teclado/mouse USB o PS/2
- Los juegos de cables KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado
- Controle hasta 248 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042 adicionales.
- Permite personalizar los puertos con facilidad al conectarlos en cadena con cualquier combinación del multiplexores KVM serie B042 (4, 8 ó 16 puertos)
- Para montar en rack estándar de 19 pulgadas; accesorios incluidos
- Menú en pantalla (OSD) para operación intuitiva y de fácil control
- Conmute entre computadoras conectadas mediante el menú en pantalla (OSD), botones o comandos de teclas rápidas del teclado
- Soporta resolución de video de hasta 2048 x 1536
- Protección con contraseña y cierre de sesión automática
- Firmware actualizable

- El resistente diseño del gabinete metálico asegura la mejor protección EMI/RFI y la mejor calidad de video
- Cambio en operación: Desconecte y vuelva a conectar los ordenadores USB sin la necesidad de reiniciar
- Soporta los mouse estándar de 5 botones Microsoft, Logitech o equivalentes
- Soporta los teclados estándar Microsoft, Logitech o equivalentes
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Carcasa de servicio pesado construida de acero
- Garantía limitada por 1 año

Especificaciones

GENERALIDADES	
# de Usuarios	1
Adaptador de CA	100-250V
Consola	No
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Max CPU	128
PC/Servidor	VGA, USB o PS/2
Multiplexor KVM Cat5	No
Acceso Remoto IP	YES WITH B051-000
FÍSICAS	
Color	Negro
Estilo	Para montar en rack 1U
Monitor LCD (pulg.)	No corresponde
Monitor LCD (cm)	No Aplicable
AMBIENTALES	
BTUs	245,52
CONEXIONES	
Puertos	8
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 1 año

Productos Relacionados

Productos Requeridos

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
P780-006	6-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1

Productos Opcionales

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
B013-330	KVM Switch Accessories - KVM Console Extender Kit	1
B042-004	KVM Switches- 4-Port 1U Rackmount USB/PS2 KVM Switch with On-Screen Display	1
B042-016	KVM Switch - 16-Port 1U Rackmount USB/PS2 KVM Switch with On-Screen Display	1

B051-000	KVM Switch Accessories - IP Remote Access Unit	1
P780-010	10-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1
P780-015	15-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-003	3-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-006	6-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-010	10-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-016	16-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?variables.txtModelID=3829.